

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

*ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., art. 26*

<b>Il responsabile per il</b> Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	<b>Francesco BOSSO</b>
<b>Il contraente</b>	
<b>Oggetto del contratto</b>	Appalto dei servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso de "La Venaria Reale"

Venaria Reale, 20 giugno 2022

### Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'appalto dei servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e la concessione delle attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso de "La Venaria Reale"

### Specifiche dei servizi

Si veda Capitolato Prestazionale allegato al Disciplinare di Gara.

### Locali interessati

Tutto il complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e di Borgo Castello della Mandria, parcheggi.

### Periodi di lavoro

2022-2025

### Individuazione delle unità minime componenti la squadra di emergenza

La quantificazione delle unità minime che dovranno comporre la squadra di emergenza, come riportato negli specifici Piani di Gestione ed Organizzazione delle Emergenze è di seguito riportata:

1 unità con funzioni di coordinatore della squadra di emergenza del Complesso della Venaria e di Borgo Castello della Mandria

18 unità operative Reggia/Giardini addetti all'emergenza debitamente formate (di cui 1 unità in servizio nei giardini con golf cart fornita dalla committenza

3 unità operative Borgo Castello addetti all'emergenza debitamente formate

L'addetto alle comunicazioni interne ed esterne (presidio della Sala Controllo) è di pertinenza di altro specifico contratto, attualmente in carico alla ditta AllSystem.

### Figure di riferimento

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento del contratto, si riportano i nominativi dei responsabili del Consorzio e del concessionario.

### Figure sicurezza del Consorzio

Datore di lavoro/Direttore Generale	Guido CURTO
Responsabile del S.P.P.	Mariangela MOCCIOLA
Responsabile	Francesco BOSSO
Tecnico operativo	Carlo RIONTINO
Referente del contratto	Federica PULIMENO
Servizio emergenze	Addetti esterni servizio di sorveglianza e guardiania

## Il concessionario

Datore di lavoro / Legale rappresentante		-
Responsabile del S.P.P.		-
Referente del contratto		Tel.
Responsabile della gestione emergenze		Tel.
Preposto sicurezza nominato per il contratto		

## Rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto del contratto

*A cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dedotti dal DVR, consultabile su richiesta presso il S.P.P. del Consorzio.*

Si precisa che:

- i locali del Consorzio ove è svolta l'attività oggetto del contratto sono in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali;
- gli impianti presenti (elettrici, sollevamento, ecc.) ottemperano alle normative di sicurezza specifici e risultano essere verificati e mantenuti secondo le scadenze di legge;
- le attrezzature messe a disposizione anch'esse rispondono ai requisiti di sicurezza;

Il Consorzio, allo scopo di attuare le più efficaci ed efficienti misure per il contenimento e la prevenzione delle Emergenze e Primo Soccorso ha:

- valutato i rischi presenti nei locali del Complesso e nei giardini, predisponendo le opportune misure di prevenzione nonché i piani generali e specifici per la gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso;
- definito le modalità operative per la gestione delle emergenze (antincendio, alluvione, terremoto, ecc.) e Primo Soccorso;
- attrezzato i locali con gli impianti fissi (percorsi, uscite di emergenza, porte REI, ecc.);
- installato gli impianti di segnalazione ed allarme (rilevatori, ecc.);
- dotato delle attrezzature per la gestione dell'emergenza (estintori, idranti, ecc.);
- messo a disposizione strumenti necessari per il Primo Soccorso (cassette, defibrillatori);

### Rischi specifici esistenti e potenzialmente interferenti

- attività del personale del Consorzio e per esso operante
- superfici sdrucchiolevoli e/o scivolose
- elettrico
- incendio
- biologico
- presenza di rifiuti anche di natura organica

**Rischi introdotti in azienda da parte del concessionario**

A integrazione del concessionario

**- Attrezzature e/o mezzi**

(da definire)

**- Sostanze e prodotti pericolosi**

Attualmente non previsti

**- Rischi indotti**

- incendio
- elettrico
- urti e investimento;
- rifiuti speciali
- accesso e attività di carico scarico

**Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori**

Concordate tra il Consorzio e contraente

**Accesso al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e di Borgo Castello**

L'accesso alle strutture di tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni e nella sua gestione è subordinato al preventivo invio dell'elenco del personale e dei mezzi, da far pervenire ai seguenti indirizzi e-mail

[federica.pulimeno@lavenariareale.it](mailto:federica.pulimeno@lavenariareale.it)

[francesco.bosso@lavenariareale.it](mailto:francesco.bosso@lavenariareale.it)

Non verranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche.

L'accesso alle aree d'intervento verrà autorizzato al solo personale presente in elenco.

Tutto il personale dovrà in ogni caso accreditarsi (mostrando un documento d'identità) presso le postazioni di sorveglianza del Parcheggio Juarra di via Don Sapino e Torre dell'Orologio.

Il personale è tenuto a:

- fermarsi in corrispondenza della guardiola di sorveglianza per espletare le formalità di riconoscimento ed accredito
- lasciare un documento di identità se richiesto dai sorveglianti
- i documenti di identità eventualmente trattenuti nelle guardiole di sorveglianza potranno essere ritirati in uscita a fine giornata nella guardiola stessa o, nel caso di chiusura della stessa, presso la Sala Controllo (011-4992332) al primo piano degli Uffici di Castelvecchio;

Alcune ditte operanti per il Consorzio avranno necessità di attraversare l'area di cantiere per attività connesse alla normale gestione del Consorzio (guardiania, sorveglianza, gestione emergenze, pulizie, etc.); queste attività verranno preventivamente coordinate fra il responsabile del Consorzio ed un responsabile della ditta interessata. Si riporta elenco ditte autorizzate in vigore alla data di redazione del presente documento:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - <b>CoopCulture</b>                            | guardiania, gestione emergenze   |
| - <b>All System/Rear</b>                        | sorveglianza, gestione emergenze |
| - <b>Miorelli</b>                               | pulizie                          |
| - <b>Centro di Conservazione e del Restauro</b> | Conservazione e Restauro         |

La delimitazione delle aree e gestione delle stesse è compito del contraente ed il personale del Consorzio sarà informato sull'interruzione degli accessi. Il superamento delle aree interrotte sarà comunque garantito da un percorso alternativo.

Durate la movimentazione dei mezzi dovrà sempre essere presente un operatore a terra.

#### **Circolazione mezzi e attività di carico scarico**

Le aree d'intervento saranno presidiate da personale in modo da interdire. Tutto il personale del Consorzio è informato sulle aree interessate dalle lavorazioni e di eventuali interdizioni.

Negli spostamenti seguire i percorsi appositamente indicati, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali e/o attrezzature.

Il personale tutto del contraente dovrà essere registrato (ai fini del controllo della appartenenza agli elenchi comunicati) nei presidi di controllo.

Tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro o fac-simile di pass concordato.

Durante il transito all'interno dei Giardini, tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta (5 km/h) e in caso di sosta dovranno verificare sempre che il proprio mezzo non costituisca pericolo e/o intralcio ad alcuno.

I mezzi impiegati avranno sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli manovrare agevolmente nelle aree interessate.

L'azione principale del contraente sarà volta ad impedire l'accesso alle proprie aree di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.

I mezzi di sollevamento (muletti, pantografi telescopici) che dovranno eventualmente accedere all'interno dei locali dovranno obbligatoriamente essere dotati di ruote antitraccia.

Verranno indicati dalla stazione appaltante i percorsi specifici dei mezzi pensanti ed eventuali limiti di portata.

#### **Elettricità**

L'alimentazione elettrica potrà essere derivata direttamente da prese di corrente mono/trifase (16 A monofase e 32 A trifase pentapolari) presenti.

Eventuali ulteriori prese volanti e/o quadri elettrici di derivazione o altro sistema di impianto andranno installati ed utilizzati secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti previa autorizzazione da parte del personale tecnico addetto del Consorzio.

L'impianto elettrico, per l'alimentazione di attrezzature sarà allacciato al quadro di derivazione più vicino alle zone di intervento. La linea di alimentazione, dal punto di allacciamento al quadro generale del Consorzio, potrà essere realizzata con sviluppo planimetrico tali da evitare che i mezzi o gli utenti possano collidere con essa. Se, la linea verrà realizzata con un cavo corrente sul terreno, esso dovrà passare in tubo protettivo isolante, rinforzato nei tratti sottostanti i passaggi di mezzi mobili o sottoposti a carichi accidentali o permanenti;

Il dimensionamento dei quadri elettrici, generale e di distribuzione, e delle relative protezioni (sovraccarichi, dispersioni, cortocircuito) dovrà essere adeguato ai carichi effettivamente prelevati.

L'impresa contraente deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.

L'impresa deve verificare, tramite il responsabile incaricato dalla Committenza che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Le prese a spina, oltre all'interblocco meccanico, devono essere protette da interruttori differenziali con I<sub>dn</sub> inferiore a 30 mA.

I quadri con rischio di esposizione all'acqua hanno grado di protezione IP 55.

L'impresa appaltatrice non potrà allacciarsi per nessun motivo alle linee di alimentazione preferenziali dotate di gruppi U.P.S. o stabilizzatori;

- Non potrà allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di trasmissione dati;
- Non potrà collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese e comunque non superiore a 16A monofase;
- Utilizzare, qualora le caratteristiche dell'impianto esistente non fossero pienamente rispondenti alla normativa, previa autorizzazione del Preposto, dei "quadretti volanti di cantiere", dotati delle opportune protezioni necessarie alla salvaguardia dell'utente;

Interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate con la Committenza. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

L'impianto sarà periodicamente verificato e mantenuto.

### **Incendio**

L'impresa dovrà redigere un elenco relativo ai materiali di approvvigionamento pericolosi con indicazione dei tempi di utilizzo in relazione ai quali sarà necessario organizzare l'immagazzinamento e il deposito.

Si dovranno, inoltre:

conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio esistenti e quelli eventualmente predisposti per l'appalto in oggetto; localizzare piccoli depositi in aree distanti fra loro; vietare il deposito di materiale all'interno della Residenza o altri locali eventualmente dati in uso.

Il responsabile, alla fine di ogni turno lavorativo, dovrà effettuare un giro di ispezione per individuare eventuali principi di incendio latenti e verificare che le apparecchiature e i macchinari siano spenti ed elettricamente scollegati.

Non è possibile addossare materiali combustibili agli apparecchi di riscaldamento, nonché depositare merci negli spazi antistanti quadri ed apparecchiature elettriche. È altresì necessario prendere visione degli estintori esistenti nel complesso. Nel caso in cui, in prossimità delle aree di intervento, non sia presente un numero adeguato di estintori l'impresa dovrà provvedere alla dislocazione con la fornitura degli estintori necessari.

### **Biologico e presenza di rifiuti anche di natura organica**

La Committenza garantisce adeguate condizioni di pulizia e igiene. Il contraente si impegna a mantenere tali livelli eliminando tempestivamente ogni forma di sporcizia, deposito, ecc. e/o non attuando interventi che possano alterare tali condizioni di igiene.

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi le attività dovranno essere sospese comunicando al responsabile l'accaduto. Le operazioni potranno riprendere solo dopo la rimozione della fonte del rischio.

### **Superfici sdrucchiolevoli e/o scivolose**

I percorsi interni ed esterni sono curati e mantenuti sgombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

Eventuali dislivelli o superfici sdrucchiolevoli saranno segnalati tempestivamente all'ufficio tecnico e verrà allestito un percorso alternativo per l'accesso ai locali oggetto di intervento.

Viene esposta l'apposita segnaletica in presenza di "pavimento bagnato".

### **Servizi igienici**

È concesso l'uso dei locali concordati, la cui pulizia e sanificazione è a cura del Consorzio tramite la ditta da esso incaricata.

**Rifiuti**

I luoghi interessati dalle attività dovranno essere lasciati giornalmente completamente sgombri di eventuali rifiuti di qualsiasi natura, con trasporto a carico del contraente, nel rispetto, sotto la propria responsabilità, delle norme vigenti di corretto smaltimento.

**Covid-19**

- rispettare tutte le misure emanate a livello ministeriale, in particolare rispettare le distanze di sicurezza e osservare le regole di igiene;
- lavarsi spesso le mani e/o igienizzarle con soluzioni a base alcolica;
- rispettare le distanze interpersonali;
- utilizzare esclusivamente attrezzature personali, ivi comprese penne;
- comunicare preventivamente l'elenco del personale e dei mezzi in ingresso;
- accedere al complesso, previa autorizzazione, esclusivamente dall'ingresso di via Don Sapino (Parcheggio Juarra) e torre dell'Orologio dove verrà effettuata giornalmente la registrazione, il controllo della temperatura e la verifica del Green Pass;
- è vietato l'ingresso in presenza di temperatura corporea superiore ai 37.5 °C o con sintomi influenzali o febbre;
- utilizzare esclusivamente i propri mezzi ed attrezzature, inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, rispondenti alle norme di riferimento (omologazioni, autorizzazioni, verifiche di legge, leggi e regolamenti, etc.) e regolarmente mantenuti secondo quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione;
- non utilizzare in alcun modo apparecchi/mezzi/attrezzature/strumenti di proprietà del Consorzio Residenze Reali Sabaude;
- utilizzare esclusivamente i bagni indicati dal personale del Consorzio,
- rispettare tutte le indicazioni concordate con il personale del Consorzio;
- utilizzare le procedure ed i protocolli di sicurezza definiti dal DVR della propria impresa/associazione/altro nonché indossare i DPI e attrezzature antinfortunistiche inerenti i rischi presenti nelle lavorazioni da realizzare compreso il rischio contagio COVID-19;
- allontanarsi in caso di condizioni di pericolo (sintomi influenzali, febbre, ecc) anche successivamente all'ingresso.
- al fine di verificare l'eventuale contagio tutti i soggetti coinvolti si impegnano a comunicare eventuali casi positivi di Covid-19 emersi dopo il servizio.

**Raccomandazioni generali**

- 1- obbligo di rispettare le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento
- 2- concordare le tempistiche (giorni e orari) di accesso con i responsabili del Consorzio
- 3- in caso di anomalie delle prese elettriche di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare i responsabili del Consorzio
- 4- è fatto divieto assoluto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente all'allacciamento dell'impianto elettrico
- 5- tutti gli impianti elettrici presenti sono da considerarsi sotto tensione, anche nel caso di interruzioni elettriche
- 6- per manovre critiche durante il trasporto, soprattutto se con scarsa visibilità, è opportuno che l'operatore sia coadiuvato da persona a terra
- 7- all'interno dei giardini è assolutamente obbligatorio procedere con i mezzi a motore a passo d'uomo e spegnere il motore durante la sosta
- 8- parcheggiare i mezzi esclusivamente nelle aree indicate dalla committenza
- 9- non eseguire riparazioni o sostituzioni non concordate su parti in tensione. Divieto di intervenire su quadri e impianti elettrici senza autorizzazione preventiva
- 10- non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata

un'adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti

- 11- divieto di eseguire operazioni o manovre non di propria competenza
- 12- è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione ed al di fuori delle aree appositamente dedicate
- 13- assicurare che i passaggi, vie di esodo, uscite di emergenza e luoghi di transito non siano ostacolati da depositi e/o attrezzature
- 14- rispettare le schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati
- 15- fare uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) a fronte dei rischi specifici delle attrezzature/prodotti/attività
- 16- accedere alle aree di lavoro solo dai passaggi predisposti
- 17- rispettare la segnaletica di sicurezza presente
- 18- mantenere l'ordine sull'area di lavoro (eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, di ferite, etc.)
- 19- vietare l'accesso ai non addetti ai lavori
- 20- indossare sempre il tesserino di riconoscimento
- 21- evitare l'uso delle scale dal momento che è possibile usare i trabattelli, più idonei
- 22- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività svolta deve essere effettuato conformemente alla normativa vigente, anche in ordine alla differenziazione del rifiuto prodotto
- 23- scaricare il proprio materiale nelle aree indicate dalla committenza
- 24- segnalare immediatamente all'organizzazione eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati, con l'obbligo della sospensione dell'attività sino all'eliminazione delle cause
- 25- delimitare chiaramente le eventuali aree di deposito concordate

#### **È vietato:**

- 1- la realizzazione di impianti temporanei non rispondenti alle normative vigenti se non preventivamente autorizzati dall'organizzazione
- 2- usare apparecchiature con resistenza elettrica ad incandescenza, usare fiamme libere (candele, fornelli, stufe, etc.). Ciascun elemento concordato ed autorizzato dovrà essere corredato da certificazione di conformità dell'impianto
- 3- usare superfici vetrate, a meno che queste non risultino del tipo antinfortunistico
- 4- coprire in qualunque modo, anche parzialmente, i presidi fissi e mobili antincendio delle strutture espositive e la cartellonistica indicante le vie di esodo, divieti e limitazioni.
- 5- lasciare sotto tensione gli impianti elettrici in assenza di personale e, comunque, oltre l'orario di apertura del Consorzio, salvo accordi con l'organizzazione.
- 6- ingombrare i corridoi e le uscite di sicurezza con prodotti, imballaggi, etc. durante il montaggio, lo smontaggio e per tutto il periodo delle attività.
- 7- all'interno dell'area di lavoro, l'uso di attrezzature/impianti non rispondenti alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza
- 8- manomettere o danneggiare in qualsiasi modo beni mobili ed immobili del Complesso Monumentale.

#### **Norme di comportamento in caso di emergenza**

- chiunque giunga a conoscenza di una situazione di emergenza deve dare l'allarme chiamando il numero **011 4992418 (Sala Controllo)**
- prendere visione dei percorsi di esodo ed attenersi alle indicazioni del personale addetto alle emergenze. Mantenere la calma onde non generare situazione di panico.
- percorrere le vie di esodo senza correre o interferire con il flusso e raggiungere celermente le aree esterne.



## Costi della sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza

Si riporta di seguito la stima dei costi relativi all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

### 1) **Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice**

*costo ad personam*

40 €/h

ore annue **ordinarie** previste per i servizi in concessione: attività didattiche e laboratori, call-center e centro prenotazioni **5 ore**

costo annuo **ordinario** per servizi in concessione **200 €**

costo **ordinario** per i **primi 3 anni** per servizi in concessione **600 €**

ore **ordinarie** previste per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **10 ore**

costo **ordinario** per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **400€**

ore annue **ordinarie** previste per i servizi in appalto: sorveglianza e custodia degli spazi, accoglienza e assistenza al pubblico, biglietteria **25 ore**

costo annuo **ordinario** per servizi in appalto **1000€**

costo **ordinario** per i **primi 3 anni** per servizi in appalto **3000€**

ore **ordinarie** previste per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **50 ore**

costo **ordinario** per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **2000€**

ore annue **straordinarie** previste per lo svolgimento dei servizi in appalto relativi alle attività di sorveglianza e custodia degli spazi, accoglienza e assistenza al pubblico, biglietteria **2.5 ore**

costo annuo **straordinario** per servizi in appalto **100 €**

costo **straordinario** per i **primi 3 anni** per servizi in appalto **300 €**

ore **straordinarie** previste per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **5 ore**

costo **straordinario** per l'esercizio dell'eventuale opzione di cui al par. 4 del disciplinare di gara **200€**

Qualsiasi variazione nelle lavorazioni appaltate, nelle procedure e misure di prevenzione definite (diverse da quelle richieste e concordate) nonché sul numero ed identificazione delle ditte ed operai che interverranno ad operare, dovranno essere comunicate al Consorzio e al suo referente logistico per la modifica e/o adeguamento delle intese, di cui al presente documento, in ragione delle mutate esigenze.

Rimane a carico di ogni impresa appaltata la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.

concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative (i.e Covid-19) vengano emanate durante l'esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all'assunzione dei lavori ed alla tutela antinfortunistica delle maestranze.

Il personale del Servizio Prevenzione e Protezione del Consorzio "Residenze Reali Sabaude" potrà accedere alle aree di cantiere allo scopo di verificare che le disposizioni di cui al presente documento siano rispettate;

## Verifica ed approvazione

### Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Firma.....

Il contraente

Firma.....

Venaria Reale, 20 giugno 2022

