

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., art. 26

Il responsabile del procedimento Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Maurizio REGGI
L'appaltatore -----	_____
Oggetto dell'appalto	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tutti gli impianti elevatori del complesso della Reggia di Venaria Reale e degli appartamenti reali presso il Borgo Castello

Venaria Reale, 25 febbraio 2025

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tutti gli impianti elevatori del complesso della Reggia di Venaria Reale e degli appartamenti reali presso il Borgo Castello di seguito descritte.

Descrizione delle lavorazioni

Il servizio comprende tutte le manutenzioni ordinarie (canone) con lo scopo di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le vigenti norme di sicurezza mediante visite programmate sugli impianti stessi e l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a prevenire eventuali anomalie e guasti come previste da normativa vigente e come previste dalle case costruttrici dei singoli impianti. Il contratto include il servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto con e senza persone a bordo h/24 tutti i giorni dell'anno.

Su specifica richiesta, la committenza potrà richiedere alla ditta anche interventi di manutenzione straordinaria e presidi sugli ascensori per eventi speciali (extra canone).

Le lavorazioni verranno programmate e organizzate dal Direttore tecnico del contratto in base alle necessità riscontrate.

Spazi interessati

Gli impianti oggetto del servizio sono collocati negli edifici così denominati:

- Reggia di Venaria (in tutti i suoi ambiti);
- Castelvechio;
- Fantacasino;
- Cascina Medici del Vascello;
- Appartamenti Reali della Mandria.

In allegato l'elenco con individuazione e numero degli elevatori presenti.

Il locale macchine di ogni ascensore è collocato al piano interrato o nel sottotetto di ciascun impianto. Per accedere ai quadri elettrici e ai quadri macchine sarà necessario accedere ai locali tecnici del complesso.

Periodi di lavoro

Il servizio oggetto dell'Appalto ha durata di 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio, oltre eventuale opzione di ulteriori 24 mesi.

Numero massimo di addetti previsti contemporaneamente

2

Figure di riferimento

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento del contratto, si riportano i nominativi dei responsabili del Consorzio e dell'appaltatore.

L'appaltante

Datore di lavoro/Direttore Generale	Chiara TEOLATO
Responsabile del S.P.P.	Mariangela MOCCIOLA
Responsabile del procedimento	Maurizio REGGI
Preposto nominato per l'appalto	Alberto Miele
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Albero Miele

Servizio emergenze	All System e/o Rear
--------------------	---------------------

L'appaltatore **A integrazione dell'appaltatore**

Datore di lavoro / Legale rappresentante		-
Responsabile del S.P.P.		-
Referente dell'appalto		Tel.
Responsabile della gestione emergenze		Tel.
Preposto nominato per l'appalto		Tel.

Rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto

A cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dedotti dal DVR, consultabile su richiesta presso il S.P.P. del Consorzio.

Si precisa che:

- i locali e gli spazi del Consorzio ove è svolta l'attività oggetto dell'appalto sono in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali;
- gli impianti presenti (elettrici, sollevamento, ecc.) ottemperano alle normative di sicurezza specifici e risultano essere verificati e mantenuti secondo le scadenze di legge;
- le attrezzature messe a disposizione anch'esse rispondono ai requisiti di sicurezza;

Il Consorzio, allo scopo di attuare le più efficaci ed efficienti misure per il contenimento e la prevenzione delle Emergenze e Primo Soccorso a favore dei visitatori e lavoratori del complesso della Reggia di Venaria, ha:

- valutato i rischi presenti nei locali del Complesso e nei giardini, predisponendo le opportune misure di prevenzione nonché i piani generali e specifici per la gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso;
- definito le modalità operative per la gestione delle emergenze (antincendio, alluvione, terremoto, ecc.) e Primo Soccorso;
- attrezzato i locali con gli impianti fissi (percorsi, uscite di emergenza, porte REI, ecc.);
- installato gli impianti di segnalazione ed allarme (rilevatori, ecc.);
- dotato delle attrezzature per la gestione dell'emergenza (estintori, idranti, ecc.);
- messo a disposizione strumenti necessari per il Primo Soccorso (defibrillatori);

Gli interventi di verifica e manutenzione, con particolare riguardo agli ascensori utilizzati dai visitatori del complesso della Reggia di Venaria Reale e degli Appartamenti Reale della Mandria, compatibilmente con la natura dell'intervento, dovranno essere eseguiti in via prioritaria il lunedì (se giorno di chiusura del Museo) e, ove non possibile, negli altri giorni feriali in orario antecedente le ore 10:00.

Le verifiche periodiche nonché tutte le manutenzioni dovranno essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da non arrecare disagi al regolare svolgimento delle attività.

Le altre attività di manutenzione ordinaria verranno programmate in giornate o aree differenti gli interventi oggetto dell'appalto. Eventuali lavorazioni svolte da altre ditte appaltatrici e/o attività di

manutenzione che possano creare interferenze verranno gestite da riunioni di coordinamento preliminari per la gestione delle stesse e per definire le prescrizioni necessarie. Verranno comunque tempestivamente comunicate e gestite eventuali variazioni. Le aree di intervento andranno preventivamente concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Durante alcune lavorazioni non si esclude la presenza di visitatori e pertanto bisognerà attenersi alle prescrizioni di seguito riportate.

Gli ascensori oggetto di manutenzioni andranno interdetti ai non addetti alle lavorazioni compreso al personale del Consorzio e correttamente segnalate.

Nessuna ditta operante per il Consorzio e personale stesso del Consorzio potrà accedere nell'area di intervento se non preventivamente autorizzati dal responsabile della ditta appaltatrice e seguendo le specifiche prescrizioni della ditta appaltatrice stessa (ad esempio per la pulizia del vano ascensore a vetri Sale delle Arti). Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare a tutto il personale il periodo di interruzione degli impianti non funzionanti.

La gestione delle emergenze, del primo soccorso e dell'incendio per le attività in appalto sono a carico dell'appaltatore: pertanto, dovrà essere presente in cantiere almeno un addetto al primo soccorso e antincendio e dovrà essere dotato di propria cassetta di primo soccorso.

Rischi specifici esistenti e potenzialmente interferenti

- attività del personale del Consorzio e per esso operante
- locali isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica
- superfici sdruciolevoli e/o scivolose
- elettrico
- incendio
- polvere e materiale ingombrante nei locali interrati o sottotetti
- altri cantieri in corso
- biologico
- presenza di animali
- presenza di rifiuti anche di natura organica
- presenza di pubblico
- esondazione fiume Ceronda per locali della cascina Medici

Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore

A integrazione dell'appaltatore

- Attrezzature e/o mezzi

- Furgone;
- Carrelli;
- Trapani con vari inserti;
- Avvitatore;
- Utensili Manuali;

- Sostanze e prodotti pericolosi

Non previsti. Dovrà essere preventivamente autorizzato l'uso di qualsiasi prodotto e dovrà essere fornita scheda di sicurezza aggiornata.

- Rischi indotti

- Rumore
- vibrazioni
- accesso e circolazione mezzi e attività di carico scarico
- pulviscolo, particolato sospeso
- caduta materiale dall'alto
- proiezione di materiale
- urti e investimento
- superfici sdrucchiolevoli e/o scivolose
- elettrico
- rifiuti
- incendio

Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori

Concordate tra il Consorzio e appaltatore

Accesso al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale

L'accesso alle strutture di tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni e nella sua gestione è subordinato al preventivo invio dell'elenco del personale e dei mezzi, da far pervenire al seguente indirizzo e-mail:

alberto.miele@lavenariareale.it

Non verranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche.

L'accesso alle aree d'intervento verrà autorizzato al solo personale presente in elenco.

Tutto il personale dovrà in ogni caso accreditarsi (mostrando un documento d'identità) presso le postazioni di sorveglianza del Parcheggio Juvarra di via Don Sapino e/o sala controllo di Castelvecchio.

Il personale è tenuto a:

- fermarsi in corrispondenza della guardiola di sorveglianza per espletare le formalità di riconoscimento ed accredito;
- lasciare un documento di identità se richiesto dai sorveglianti
- i documenti di identità trattenuti nelle guardiole di sorveglianza potranno essere ritirati in uscita a fine servizio nella guardiola stessa o, nel caso di chiusura della stessa, presso la Sala Controllo (011-4992332) al primo piano degli Uffici di Castelvecchio;

Alcune ditte operanti per il Consorzio avranno necessità di attraversare l'area di cantiere per attività connesse alla normale gestione del Consorzio (guardiana, sorveglianza, gestione emergenze, pulizie, etc.); queste attività verranno preventivamente coordinate fra il responsabile del Consorzio ed un responsabile della ditta interessata. Si riporta **elenco ditte autorizzate**:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Rear | guardiana, gestione emergenze |
| - All System | sorveglianza, gestione emergenze |
| - Miorelli | pulizie |
| - Centro di Conservazione e del Restauro | Conservazione e Restauro |

Circolazione mezzi e attività di carico scarico

Negli spostamenti seguire i percorsi appositamente indicati, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali e/o attrezzature.

Tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro o fac-simile di pass concordato.

Durante il transito all'interno dei Giardini, tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta (5 km/h) soprattutto in presenza di pubblico e in caso di sosta dovranno verificare sempre che il proprio mezzo non costituisca pericolo e/o intralcio ad alcuno.

I mezzi impiegati avranno sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli manovrare agevolmente nelle aree interessate, con attenzione alle alberature e siepi.

L'azione principale dell'appaltatore sarà volta ad impedire l'accesso alle proprie aree di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.

Le aree d'intervento saranno presidiate da personale in modo da interdire l'accesso al personale del Consorzio, pubblico e altre ditte. Tutto il personale del Consorzio è informato sulle aree interessate dalle lavorazioni e verranno comunicate eventuali variazioni sui percorsi.

Non è consentito il parcheggio dei mezzi presso i Giardini. Le sole operazioni di scarico sono consentite entro le ore 10.00 o dopo la chiusura del Complesso ai visitatori. Tutte le aree di scarico dovranno essere delimitate e sorvegliate e non dovranno occludere le uscite del Complesso.

Tutte le aree di scarico dovranno essere delimitate e sorvegliate e non dovranno occludere le uscite del Complesso.

Verranno indicati Direttore dell'Esecuzione del Contratto i percorsi specifici dei mezzi, le aree di parcheggio e le aree o locali di deposito/magazzino.

Pulviscolo, particolato sospeso

Tutti i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta. Un operatore dovrà sovrintendere le operazioni e fermarle in caso di passaggio di pubblico.

Delimitazione delle aree d'intervento

Eseguire le lavorazioni esclusivamente nelle aree autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Segnalare le aree d'intervento con nastro bianco e rosso, transenne per interdire l'accesso e posizionare apposita cartellonistica di segnalazione di pericolo e/o divieto. Impedire l'accesso alle aree con rischio di caduta. La delimitazione delle aree e gestione delle stesse è compito dell'appaltatore.

Tutto il personale del Consorzio e le ditte per esso operante saranno informati sull'interruzione degli accessi. Il superamento delle aree interrotte sarà comunque garantito da un percorso alternativo.

Biologico e presenza di rifiuti anche di natura organica

La Committenza garantisce adeguate condizioni di pulizia e igiene. L'appaltatore si impegna a mantenere tali livelli eliminando tempestivamente ogni forma di sporcizia, deposito, ecc. e/o non attuando interventi che possano alterare tali condizioni di igiene.

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi le attività dovranno essere sospese comunicando al responsabile l'accaduto. Le operazioni potranno riprendere solo dopo la rimozione della fonte del rischio.

Superfici sdrucchiolevoli e/o scivolose

Alcuni spazi, per la loro localizzazione, presentano percorsi di accesso disagiati e pertanto occorre prestare particolare attenzione soprattutto nei giardini o aree esterne. In generale, comunque, i percorsi interni ed esterni sono curati e mantenuti sgombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

Eventuali dislivelli o superfici sdrucchiolevoli saranno segnalati tempestivamente all'ufficio tecnico e verrà allestito un percorso alternativo per l'accesso ai locali oggetto di intervento.

Durante il lavaggio dei pavimenti viene esposta l'apposita segnaletica "pavimento bagnato".

Servizi igienici

È concesso l'uso dei servizi igienici presenti più vicini all'area di lavoro la cui pulizia e sanificazione è a cura del Consorzio tramite la ditta da esso incaricata.

Elettricità

L'alimentazione elettrica potrà essere derivata direttamente da prese di corrente mono/trifase presenti previa autorizzazione da parte del personale del Consorzio.

Eventuali ulteriori prese volanti e/o quadri elettrici di derivazione andranno preventivamente autorizzati, installati ed utilizzati secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti. Tutte le lavorazioni andranno eseguite da personale specializzato e formato la cui verifica di idoneità è a carico dell'appaltatore.

Dovranno essere utilizzate le sole prese elettriche concordate in fase di sopralluogo. Eventuali ulteriori necessità andranno preventivamente autorizzate dal solo referente del Consorzio.

Dovranno essere posizionati passacavi in corrispondenza delle uscite di sicurezza e nei percorsi interessati dal passaggio di persone o mezzi.

Rifiuti

I luoghi interessati dalle lavorazioni dovranno essere lasciati giornalmente completamente sgombri di eventuali rifiuti di qualsiasi natura, con trasporto a carico dell'appaltatore, nel rispetto, sotto la propria responsabilità, delle norme vigenti di corretto smaltimento. È altresì richiesta la pulizia delle aree a seguito di quanto derivante dalle lavorazioni.

Locali isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica

Gli operatori della ditta appaltatrice durante attività in locali tecnici isolati e non presidiati e/o non coperti da rete telefonica, debbono obbligatoriamente comportarsi come segue:

- 1) recarsi in Sala Controllo, comunicare la zona di intervento, ritirare le radioline messe a loro disposizione dal Consorzio (che provvede, tramite gli operatori della Sala Controllo, al mantenimento della carica delle stesse);
- 2) ogni 15 minuti dare una comunicazione alla Sala Controllo del tipo "tutto bene"; gli operatori della Sala Controllo, nel caso di mancato ricevimento di detta comunicazione provvederanno a chiamare gli operatori in appalto: nel caso di assenza di risposta attiveranno immediatamente la procedura di soccorso mandando un addetto all'emergenza nei locali oggetto d'intervento.

Modalità operative

Giornalmente dovranno essere concordate col Direttore dell'Esecuzione del Contratto le aree interessate dalle lavorazioni verificando che non ci siano interferenze con altre attività del Consorzio. Nelle aree interessate dalle lavorazioni verrà impedito l'accesso al personale esterno. La ditta appaltatrice provvederà al posizionamento di cartelli di divieto di accesso e di fuori servizio degli impianti.

Durante la movimentazione di mezzi, materiale e attrezzature ingombranti dovrà sempre essere presente un operatore a terra per segnalare eventuali pericoli e passaggi di altri mezzi o persone.

Durante il transito nelle aree dei Giardini i veicoli dovranno procedere a velocità ridotta e in caso di sosta dovranno verificare sempre che il proprio mezzo non costituisca pericolo e/o intralcio ad alcuno.

Pulire accuratamente le eventuali perdite di olio o altro materiale scivoloso o pericoloso.

Assicurarsi di conoscere il piano di emergenza dell'area dove si sta lavorando in particolare accertarsi di conoscere i percorsi e le uscite di esodo.

Incendio

Alcune lavorazioni possono produrre calore, scintille o gocce incandescenti che comportano pericolo d'incendio. Non effettuare tali lavorazioni in presenza di materiale combustibile nelle vicinanze. Non eseguire lavorazioni con fiamme libere o tagli al chiuso.

Esondazione torrente Ceronda

In caso di pericolo di esondazione del torrente Ceronda verranno sospese le lavorazioni e riprenderanno su indicazione del Direttore di Esecuzione del Contratto.

Prescrizioni generali

- 1- obbligo di rispettare le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento
- 2- concordare le tempistiche (giorni e orari) di accesso con il Direttore d'Esecuzione del Contratto
- 3- tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da non arrecare disagi al regolare svolgimento delle attività
- 4- accertarsi delle vie di esodo prossime l'area di intervento
- 5- in caso di anomalie delle prese elettriche di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare i responsabili del Consorzio.
- 6- è fatto divieto assoluto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente all'allacciamento dell'impianto elettrico
- 7- tutti gli impianti elettrici presenti sono da considerarsi sotto tensione, anche nel caso di interruzioni elettriche
- 8- per manovre critiche durante il trasporto, soprattutto se con scarsa visibilità, è opportuno che l'operatore sia coadiuvato da persona a terra
- 9- all'interno dei giardini è assolutamente obbligatorio procedere con i mezzi a motore a passo d'uomo e spegnere il motore durante la sosta.
- 10- parcheggiare i mezzi esclusivamente nelle aree indicate dalla committenza.
- 11- non eseguire riparazioni o sostituzioni non concordate su parti in tensione. Divieto di intervenire su quadri e impianti elettrici senza autorizzazione preventiva.
- 12- non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata un'adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti.
- 13- divieto di eseguire operazioni o manovre non di propria competenza
- 14- è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione ed al di fuori delle aree appositamente dedicate.
- 15- assicurare che i passaggi, vie di esodo, uscite di emergenza e luoghi di transito non siano ostacolati da depositi e/o attrezzature.
- 16- rispettare le schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati.
- 17- fare uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) a fronte dei rischi specifici delle attrezzature/prodotti/attività
- 18- utilizzare esclusivamente i propri mezzi ed attrezzature, inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, rispondenti alle norme di riferimento (omologazioni, autorizzazioni, verifiche di legge, leggi e regolamenti, etc.) e regolarmente mantenuti secondo quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione
- 19- accedere alle aree di lavoro solo dai passaggi predisposti.
- 20- rispettare la segnaletica di sicurezza presente
- 21- mantenere l'ordine sull'area di lavoro (eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, di ferite, etc.)
- 22- vietare l'accesso ai non addetti ai lavori
- 23- indossare sempre il tesserino di riconoscimento
- 24- evitare l'uso delle scale dal momento che è possibile usare i trabattelli, più idonei.
- 25- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività svolta deve essere effettuato conformemente alla normativa vigente, anche in ordine alla differenziazione del rifiuto prodotto.
- 26- scaricare il proprio materiale nelle aree indicate dalla committenza.

- 27- segnalare immediatamente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati, con l'obbligo della sospensione dell'attività sino all'eliminazione delle cause.
- 28- delimitare chiaramente le eventuali aree di deposito concordate

È vietato:

- 1- la realizzazione di impianti temporanei non rispondenti alle normative vigenti se non preventivamente autorizzati dall'organizzazione
- 2- usare apparecchiature con resistenza elettrica ad incandescenza, usare fiamme libere (candele, fornelli, stufe, etc.). Ciascun elemento concordato ed autorizzato dovrà essere corredato da certificazione di conformità dell'impianto
- 3- coprire in qualunque modo, anche parzialmente, i presidi fissi e mobili antincendio delle strutture espositive e la cartellonistica indicante le vie di esodo, divieti e limitazioni.
- 4- lasciare sotto tensione gli impianti elettrici in assenza di personale e, comunque, oltre l'orario di apertura del Consorzio, salvo accordi con l'organizzazione.
- 5- ingombrare i corridoi e le uscite di sicurezza con prodotti, imballaggi, etc. durante il montaggio, lo smontaggio e per tutto il periodo delle attività.
- 6- all'interno dell'area di lavoro, l'uso di attrezzature/impianti non rispondenti alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza
- 7- manomettere o danneggiare in qualsiasi modo beni mobili ed immobili del Complesso Monumentale.

Norme di comportamento in caso di emergenza

- chiunque giunga a conoscenza di una situazione di emergenza deve dare l'allarme chiamando il numero **011 4992418 (Sala Controllo)**
- prendere visione dei percorsi di esodo ed attenersi alle indicazioni del personale addetto alle emergenze. Mantenere la calma onde non generare situazione di panico.
- percorrere le vie di esodo senza correre o interferire con il flusso e raggiungere celermente le aree esterne.

NOTA: provvedere ad informare tutto il personale della procedura suddetta e accertarsi che ogni addetto ne sia a conoscenza.

Costi della sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza

Si riporta di seguito la stima dei costi relativi all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

- 1) **Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice;**

costo ad personam:	42,32 €/h
ore totali previste	2 h
costo totale voce 1	84,64 €
- 2) **nastro segnaletico** per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura delle aste a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera

costo al metro lineare (rif. 28.A05.E25.005):	0,36 €/m
metri previsti per ogni anno:	50 m
costo totale voce 2	18,00 €
- 3) **Cartellonistica (rif. 28.A20.A10.005)**

Segnaletica stradale di pericolo	8,15 €/cad.
----------------------------------	-------------

Previsti 5 cartelli
costo totale voce 3

40,75 €

La stima dei costi della sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza risulta essere pari a **143,39 €** per la durata del servizio di 24 mesi.

Qualsiasi variazione nelle lavorazioni appaltate, nelle procedure e misure di prevenzione definite (diverse da quelle richieste e concordate) nonché sul numero ed identificazione delle ditte ed operai che interverranno ad operare, dovranno essere comunicate al Consorzio e al suo referente logistico per la modifica e/o adeguamento delle intese, di cui al presente documento, in ragione delle mutate esigenze.

Rimane a carico di ogni impresa appaltata la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative (i.e Covid-19) vengano emanate durante l'esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all'assunzione dei lavori ed alla tutela antinfortunistica delle maestranze.

Il personale del SPP del Consorzio "*Residenze Reali Sabaude*" potrà accedere alle aree di cantiere allo scopo di verificare che le disposizioni di cui al presente documento siano rispettate.

Firme per accettazione

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Reggi

Firma.....

L'appaltatore

Firma.....

Venaria Reale, 25 febbraio 2025