

Marca da bollo
da € 16,00

Modulo Offerta Economica

**INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA REGGIA DI VENARIA REALE –FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO PER LE SALE ESPOSITIVE DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE, PER LE SALE ESPOSITIVE TEMPORANEE E PER I GIARDINI
CIG. 6038450E90**

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov. (_____) il _____

Titolare (o legale rappresentante) _____ dell'impresa _____

sede legale in via _____ - C.F./P.IVA _____

numero di telefono _____ numero di fax _____ Pec _____

**con riferimento alla gara avente ad oggetto "Interventi mirati al risparmio energetico presso la Reggia di Venaria Reale –Fornitura di corpi illuminanti a basso consumo per le sale espositive del piano nobile del percorso di visita permanente, per le sale espositive temporanee e per i giardini" - CIG. 6038450E90
DICHARA DI OFFRIRE**

Per l'offerta tempi di sostituzione totale dei corpi illuminanti offre mesi _____ (in cifre) _____ (in Lettere) naturali e consecutivi dalla firma del certificato di conformità della fornitura nei quali si impegna a sostituire i corpi illuminanti forniti, che per il periodo offerto risultino difettosi o cessino di funzionare.

Per quanto riguarda l'offerta economica offre:

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
		A	CORPI ILLUMINANTI LED PER INTERNI					
		A/A	TIPOLOGIA A/A - Faretto direzionali da binario con tecnologia LED e dimmeraggio DALI					
1	1	A/A.1	TIPOLOGIA A/A.1 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	50,00			
2	2	A/A.2	TIPOLOGIA A/A.2 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	100,00			
3	3	A/A.3	TIPOLOGIA A/A.3 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	80,00			
4	4	A/A.4	TIPOLOGIA A/A.4 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	7,00			
5	5	A/A.5	TIPOLOGIA A/A.5 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	16,00			
6	6	A/A.6	TIPOLOGIA A/A.6 - Faretto DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	20,00			
7	7	A/A.7	TIPOLOGIA A/A.7 - Proiettore a sagomatore DALI Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	20,00			
		A/B	TIPOLOGIA A/B - CORPI ILLUMINANTI CON REGOLAZIONE DI DIMMERAGGIO A BORDO					
8	8	A/B.1	TIPOLOGIA A/B.1 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	20,00			
9	9	A/B.2	TIPOLOGIA A/B.2 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
10	10	A/B.3	TIPOLOGIA A/B.3 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			
11	11	A/B.4	TIPOLOGIA A/B.4 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			
12	12	A/B.5	TIPOLOGIA A/B.5 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			
13	13	A/B.6	TIPOLOGIA A/B.6 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	4,00			
14	14	A/B.7	TIPOLOGIA A/B.7 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	4,00			
15	15	A/B.8	TIPOLOGIA A/B.8 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	22,00			
		A/C	TIPOLOGIA A/C - CORPI ILLUMINANTI CON REGOLAZIONE DI DIMMERAGGIO A BORDO					
16	16	A/C.1	TIPOLOGIA A/C.1 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	36,00			
17	17	A/C.2	TIPOLOGIA A/C.2 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	61,00			
18	18	A/C.3	TIPOLOGIA A/C.3 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	5,00			
19	19	A/C.4	TIPOLOGIA A/C.4 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	34,00			
20	20	A/C.5	TIPOLOGIA A/C.5 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	9,00			
		A/D	TIPOLOGIA A/D - CORPI ILLUMINANTI CON REGOLAZIONE DI DIMMERAGGIO A BORDO					
21	21	A/D.1	TIPOLOGIA A/D.1 - Faretto dimmerabili a parete per illuminazione indiretta dei soffitti Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
22	22	A/D.2	TIPOLOGIA A/D.2 - Faretto dimmerabili a parete per illuminazione indiretta dei soffitti Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			
23	23	A/D.3	TIPOLOGIA A/D.3 - Faretto dimmerabili a parete per illuminazione indiretta dei soffitti Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	64,00			
24	24	A/D.4	TIPOLOGIA A/D.4 - Faretto dimmerabili a parete per illuminazione indiretta dei soffitti Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	5,00			
25	25	A/D.5	TIPOLOGIA A/D.5 - Faretto dimmerabili a parete per illuminazione indiretta dei soffitti Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	14,00			
		A/E	TIPOLOGIA A/E - CORPI ILLUMINANTI CON REGOLAZIONE DI DIMMERAGGIO A BORDO					
26	26	A/E.1	TIPOLOGIA A/E.1 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	1,00			
27	27	A/E.2	TIPOLOGIA A/E.2 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	10,00			
28	28	A/E.3	TIPOLOGIA A/E.3 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	16,00			
29	29	A/E.4	TIPOLOGIA A/E.4 - Faretto dimmerabile Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	26,00			
		A/F	TIPOLOGIA A/F - CORPI ILLUMINANTI A INCASSO					
30	30	A/F.1	TIPOLOGIA A/F.1 - Faretto a incasso circolare Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	24,00			
		A/G	TIPOLOGIA A/G - ACCESSORI PER I CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO					
31	31	A/G.1	TIPOLOGIA A/G.1 - Basetta Monofase per fari TIPOLOGIE B-C-E Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	98,00			

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
32	32	A/G.2	TIPOLOGIA A/G.2 - Anello antiabbagliamento per fari TIPOLOGIA B.3-B.4-B.5 Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	24,00			
33	33	A/G.3	TIPOLOGIA A/G.3 - Anello antiabbagliamento per fari TIPOLOGIA B.1-B.2-B.6-B.7 Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	36,00			
34	34	A/G.4	TIPOLOGIA A/G.4 - Anello antiabbagliamento per fari TIPOLOGIA C.1-C.4 Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	226,00			
35	35	A/G.5	TIPOLOGIA A/G.5 - Anello antiabbagliamento per fari TIPOLOGIA C5 Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	24,00			
36	36	A/G.6	TIPOLOGIA A/G.6 - Anello antiabbagliamento per fari TIPOLOGIA E Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	52,00			
37	37	A/G.7	TIPOLOGIA A/G.7 - Binario elettrificato trifase L.1m Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
38	38	A/G.8	TIPOLOGIA A/G.8 - Binario elettrificato elettrificato trifase L.2m Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
39	39	A/G.9	TIPOLOGIA A/G.9 - Binario elettrificato elettrificato trifase L.3m Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
40	40	A/G.10	TIPOLOGIA A/G.10 - Binario elettrificato elettrificato trifase L.4m Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
41	41	A/G.11	TIPOLOGIA A/G.11 - Piastra di chiusura Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	15,00			
42	42	A/G.12	TIPOLOGIA A/G.12 - Giunto elettrificato Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
43	43	A/G.13	TIPOLOGIA A/G.13 - Alimentazione trifase Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	24,00			

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
44	44	A/G.14	TIPOLOGIA A/G.14 - Alimentazione trifase Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	6,00			
45	45	A/G.15	TIPOLOGIA A/G.15 - Giunto trifase Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	4,00			
46	46	A/G.16	TIPOLOGIA A/G.16 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti delle TIPOLOGIE A e B, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche varie richieste da molto stretta (ca.4°-8°) a molto larga ca.45°-60°. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	30,00			
47	47	A/G.17	TIPOLOGIA A/G.17 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti delle TIPOLOGIE A e B, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche richieste: asimmetrica; ovale. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	5,00			
48	48	A/G.18	TIPOLOGIA A/G.18 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti della TIPOLOGIA C, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche varie richieste da molto stretta (ca.4°-8°) a molto larga ca.45°-60°. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	30,00			
49	49	A/G.19	TIPOLOGIA A/G.19 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti della TIPOLOGIA C, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche richieste: asimmetrica; ovale. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	10,00			
50	50	A/G.20	TIPOLOGIA A/G.20 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti della TIPOLOGIA E, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche varie richieste da molto stretta (ca.4°-8°) a molto larga ca.45°-60°. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	15,00			
51	51	A/G.21	TIPOLOGIA A/G.21 - Ottica da applicare ai corpi illuminanti della TIPOLOGIA E, per la modifica dell'apertura del fascio luminoso. Ottiche richieste: asimmetrica; ovale. Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	5,00			

N° PROG R.	ART.	CODICE TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO		IMPORTO TOTALE
						cifre	lettere	
		B	CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					
		B/H	TIPOLOGIA B/H					
52	52	B/H.1	TIPOLOGIA B/H.1 - Proiettore per esterni per illuminazione diffusa Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	2,00			
53	53	B/H.2	TIPOLOGIA B/H.2 - Proiettore per esterni per illuminazione diffusa Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	8,00			
		B/I	TIPOLOGIA B/I					
54	54	B/I.1	TIPOLOGIA B/I.1 - Proiettore per esterni per illuminazione di dettaglio Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	6,00			
55	55	B/I.2	TIPOLOGIA B/I.2 - Proiettore per esterni per illuminazione di dettaglio Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	12,00			
56	56	B/I.3	TIPOLOGIA B/I.3 - Proiettore per esterni per illuminazione di dettaglio Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	14,00			
57	57	B/I.4	TIPOLOGIA B/I.4 - Proiettore per esterni per illuminazione di dettaglio Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	10,00			
58	58	B/I.5	TIPOLOGIA B/I.5 - Proiettore per esterni per illuminazione di dettaglio Caratteristiche come indicato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche	cad.	4,00			
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO								

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO		
-----------------------------------	--	--

RIBASSO MEDIO PERCENTUALE		
----------------------------------	--	--

DATA

Firma