

REGGIA DI VENARIA Sale delle Arti piano secondo

Fornitura e posa in opera
di allestimenti per la mostra

*“Dalle regge d'Italia.
Capolavori e simboli della regalità sabauda”*

PROGETTO ESECUTIVO

04

LISTA FORNITURE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gianbeppe Colombano

PROGETTO
Loredana Iacopino

Gennaio 2017

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| | | Il presente documento riporta le descrizioni sintetiche. Le caratteristiche tecniche e quanto previsto in ciascun articolo sono ricavabili dai documenti in appalto: Capitolati Speciali di Appalto Norme Tecniche - Norme Contrattuali ed Elaborati Grafici. | | | | | |
| | 00 | Sala 00 - Atrio | | | | | |
| | | <u>PARETI ALLESTITIVE</u> | | | | | |
| 1 | 00-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante bifacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 28,77 | | | |
| 2 | 00-B | Adeguamento dei moli esistenti con rinforzi localizzati per fissaggio delle piastre di ancoraggio dei cavi o delle aste per l'appendimento dei teli di grafica da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,22 | | | |
| 3 | 00-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 55,80 | | | |
| | | <u>CASSONETTI LUMINOSI</u> | | | | | |
| 4 | 00-D | Fornitura e posa in opera di cassonetti luminosi monofacciali per illuminazione e grafica, con potenziometro a bordo per dimmeraggio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 4,89 | | | |
| | | <u>STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELLI</u> | | | | | |
| 5 | 00-E | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia A, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|--------------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 6 | 00-F | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 7 | 00-G | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia C3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| BASAMENTI IN MDE | | | | | | | |
| 8 | 00-H | Fornitura e posa in opera di basamento per supporto opera, di forma cilindrica, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Dimensioni diametro Diam.90-H.110 cm. | cad. | 1,00 | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | | |
| 9 | 00-I | Fornitura e posa in opera di rivestimento a pavimento in tappeto, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte | mq | 35,63 | | | |
| 01 Sala 01 | | | | | | | |
| PARETI | | | | | | | |
| 10 | 01-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante bifacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 25,35 | | | |
| 11 | 01-B | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 4,25 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 12 | 01-C | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 7,50 | | | |
| 13 | 01-D | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 16,50 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 14 | 01-E | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,49 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 02 Sala 02 | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 15 | 02-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile fino a 3,00 ml e spessore da 10 a 17 cm. | mq | 6,49 | | | |
| 16 | 02-B | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile fino a 3,00 ml e spessore da 10 a 17 cm. | mq | 10,74 | | | |
| 17 | 02-C | Riconfigurazione delle pareti allestitive monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 25,23 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 18 | 02-D | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 45,87 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELLI | | | | | |
| 19 | 02-E | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola | cad. | 1,00 | | | |
| 20 | 02-F | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B2, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 21 | 02-G | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,17 | | | |
| | | BASAMENTI IN MDE | | | | | |
| 22 | 02-H | Fornitura e posa in opera di basamento per statua lapidea completi di rinforzo strutturale inteno al basamento, staffe metalliche, da realizzare a disegno per il fissaggio dell'opera alla struttura allestitiva a parete e/o a basamento. Da realizzare da misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Dimensioni L.50-P.50-H.110 cm. | cad. | 1,00 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 23 | 02-I | SALA 2 Fornitura e posa di vetrina a disegno, con illuminazione integrata, per esposizione n°14 piatti e basamento continuo sull'intera parete, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 24 | 02-L | Adeguamento di vetrina autoportante, a modulo singolo, fornita dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.70-H.220 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| | | TENDE | | | | | |
| 24 | 02-M | Fornitura e posa in opera di tenda a pannello (1 volta la lunghezza) in velluto, Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 5,32 | | | |
| 26 | 02-N | Fornitura e posa in opera di supporto ligneo per il fissaggio di tende a parete, sul binario halfen esistente, o ai moli di allestimento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | ml | 3,35 | | | |
| | | 03 Sala 03 | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 27 | 03-A | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 11,75 | | | |
| 28 | 03-B | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile da 2,5 a 4 ml e spessore da 40 a 50 cm. | mq | 3,13 | | | |
| 29 | 03-C | Fornitura e posa di pannello a tamponamento della finestra da fissare al molo cod. 03-B, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 3,08 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 30 | 03-D | Riconfigurazione delle pareti allestitivo monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 26,00 | | | |
| 31 | 03-E | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,75 | | | |
| 32 | 03-F | Fornitura e posa di rivestimento con lastre di specchio di sicurezza, finitura a specchio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 11,13 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 33 | 03-G | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 3,00 | | | |
| 34 | 03-H | Fornitura e posa di rivestimento con lastre di specchio di sicurezza, finitura a specchio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 2,68 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELLI | | | | | |
| 35 | 03-I | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|---------------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 36 | 03-L | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 37 | 03-M | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 38 | 03-N | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 4,62 | | | |
| 04-05 Sale 04 - 05 | | | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 39 | 04-05-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile da 2,5 a 4 ml e spessore da 40 a 50 cm. | mq | 32,10 | | | |
| 40 | 04-05-B | Riconfigurazione delle pareti allestiti monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 35,20 | | | |
| 41 | 04-05-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 8,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 42 | 04-05-D | Adeguamento di pareti sospese in MDF, fornite dall'Amministrazione (dimensioni medie L.160-H.250 cm), secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 43 | 04-05-E | Adeguamento di vetrina autoportante, a modulo singolo, fornita dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.70-H.220 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 44 | 04-05-F | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 3,00 | | | |
| 45 | 04-05-G | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 3,00 | | | |
| | | TENDE | | | | | |
| 46 | 04-05-H | Fornitura e posa in opera di tenda a pannello (1 volta la lunghezza) in velluto, Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 14,85 | | | |
| 47 | 04-05-I | Fornitura e posa in opera di supporto ligneo per il fissaggio di tende a parete, sul binario halfen esistente, o ai moli di allestimento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | ml | 3,00 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELI | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|----------------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 48 | 04-05-L | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 49 | 04-05-M | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| BASAMENTI IN MDF | | | | | | | |
| 50 | 04-05-N | Fornitura e posa in opera di basamento per statua lapidea completi di rinforzo strutturale inteno al basamento, staffe metalliche, da realizzare a disegno per il fissaggio dell'opera alla struttura allestitiva a parete e/o a basamento. Da realizzare da misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Dimensioni L.50-P.50-H.110 cm. | cad. | 1,00 | | | |
| PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | | | |
| 51 | 04-05-O | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,95 | | | |
| 52 | 04-05-P | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 5,04 | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | | |
| 53 | 04-05-Q | Fornitura e posa in opera di sistema di appendimento per arazzi, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte | ml | 2,86 | | | |
| 06 Sala 06 | | | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 54 | 06-A | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 19,92 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELL | | | | | |
| 55 | 06-B | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 56 | 06-C | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 5,60 | | | |
| | | ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| 57 | 06-D | Sala 06 Fornitura e posa in opera di mensola metallica per esposizione statua in bronzo, da realizzare da misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| | | 07 Sala 07 | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 58 | 07-A | Adeguamento di pareti sospese in MDF, fornite dall'Amministrazione (dimensioni medie L.160-H.250 cm), secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | TENDE | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 59 | 07-B | Fornitura e posa in opera di tenda a pannello (1 volta la lunghezza) in velluto, Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 15,84 | | | |
| 60 | 07-C | Fornitura e posa in opera di supporto ligneo per il fissaggio di tende a parete, sul binario halfen esistente, o ai moli di allestimento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | ml | 3,20 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 61 | 07-D | SALA 7_Fornitura e posa di vetrina espositiva e retrostante pannellatura per appendimento opere, con sistema di illuminazione integrato, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 62 | 07-E | SALA 7_Fornitura e posa di vetrina espositiva, con sistema di illuminazione integrato, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 63 | 07-F | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 22,10 | | | |
| | | BASAMENTI IN MDF | | | | | |
| 64 | 07-G | Fornitura e posa in opera di basamento per statua lapidea completi di rinforzo strutturale inteno al basamento, staffe metalliche, da realizzare a disegno per il fissaggio dell'opera alla struttura allestitiva a parete e/o a basamento. Da realizzare da misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Dimensioni L.50-P.50-H.110 cm. | cad. | 2,00 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELI | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|-------------------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 65 | 07-H | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia D1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 66 | 07-I | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 3,00 | | | |
| 67 | 07-L | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 08 Sala 08 | | | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 68 | 08-A | Riconfigurazione delle pareti allestitive monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 41,20 | | | |
| 69 | 08-B | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 8,38 | | | |
| 70 | 08-C | Fornitura e posa di rivestimento con lastre di specchio di sicurezza, finitura a specchio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 7,25 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|-------------------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 71 | 08-D | Adeguamento di pareti sospese in MDF, fornite dall'Amministrazione (dimensioni medie L.160-H.250 cm), secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | TENDE | | | | | |
| 72 | 08-E | Fornitura e posa in opera di tenda a pannello (1 volta la lunghezza) in velluto, Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 18,69 | | | |
| 73 | 08-F | Fornitura e posa in opera di supporto ligneo per il fissaggio di tende a parete, sul binario halfen esistente, o ai moli di allestimento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | ml | 3,70 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 74 | 08-G | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 2,17 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 75 | 08-H | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 5,00 | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 76 | 08-I | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 1,43 | | | |
| 09 Sala 09 | | | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| | | PARETI | | | | | |
| 77 | 09-A | Riconfigurazione delle pareti allestitivo monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 75,95 | | | |
| 78 | 09-B | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al mofo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 10,00 | | | |
| 79 | 09-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 38,79 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 80 | 09-D | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 32,49 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELI | | | | | |
| 81 | 09-E | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 4,00 | | | |
| 82 | 09-F | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B2, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|--------------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 83 | 09-G | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E2, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 84 | 09-H | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | | |
| 85 | 09-I | Fornitura e posa in opera di sistema di appendimento per arazzi, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte | mi | 8,95 | | | |
| 10 Sala 10 | | | | | | | |
| PARETI | | | | | | | |
| 86 | 10-A | Riconfigurazione delle pareti allestitivo monofacciali esistenti, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 18,79 | | | |
| 87 | 10-B | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 13,02 | | | |
| 88 | 10-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 12,50 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|-------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 89 | 10-D | Fornitura e posa in opera di molo autoportante bifacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 13,05 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 90 | 10-E | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 3,28 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 100 | 10-F | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 2,00 | | | |
| 101 | 10-G | Adeguamento di vetrina autoportante, a modulo singolo, fornita dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.70-H.220 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | BASAMENTI IN MDE | | | | | |
| 102 | 10-H | Fornitura e posa in opera di basamento per statua lapidea completi di rinforzo strutturale inteno al basamento, staffe metalliche, da realizzare a disegno per il fissaggio dell'opera alla struttura allestitiva a parete e/o a basamento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Dimensioni L.90-H.90-P.90 cm. | cad. | 1,00 | | | |
| | | ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| 103 | 10-I | Sala 10 Fornitura e posa in opera di struttura metallica e tenda in velo da fissare al molo retrostante. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 11 Sala 11 | | | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| | | PARETI | | | | | |
| 104 | 11-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile da 2,5 a 4 ml e spessore da 40 a 50 cm. | mq | 14,38 | | | |
| 105 | 11-B | Fornitura e posa di rivestimento con lastre di specchio di sicurezza, finitura a specchio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 10,10 | | | |
| 106 | 11-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 4,38 | | | |
| 107 | 11-D | Maggiorazione al costo dei moli per predisposizione e montaggio di monitor LED 50" su staffe, forniti dall'Amministrazione, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 108 | 11-E | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 15,30 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 109 | 11-F | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 2,00 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELI | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|-------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 110 | 11-G | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 111 | 11-H | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 112 | 11-I | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia E3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 12 Sala 12 | | | | | | | |
| 113 | 12-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile da 2,5 a 4 ml e spessore da 40 a 50 cm. | mq | 24,15 | | | |
| 114 | 12-B | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 10,22 | | | |
| 115 | 12-C | Fornitura e posa in opera di controparete monofacciale ancorata al molo retrostante da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 2,63 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 116 | 12-D | Fornitura e posa in opera di pedana di grandi dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 14,21 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 117 | 12-E | Adeguamento di vetrine autoportanti, verticali componibili a più moduli, fornite dall'Amministrazione (dimensioni L.70-P.78-H.250 cm), con sistema di illuminazione integrato, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Quantità moduli in relazione all'allestimento; dimensioni cadauno modulo ca. L.70X-P.78-H.250 cm. | cad. | 5,00 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELL | | | | | |
| 118 | 12-F | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 119 | 12-G | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B2, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 3,00 | | | |
| 120 | 12-H | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia C3, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | 13 Sala 13 | | | | | |
| | | PARETI | | | | | |
| 121 | 13-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante bifacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 8,25 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 122 | 13-B | Maggiorazione al costo dei moli per predisposizione e montaggio di monitor LED 50" su staffe, forniti dall'Amministrazione, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | CASSONETTI LUMINOSI | | | | | |
| 123 | 13-C | Fornitura e posa in opera di cassonetti luminosi monofacciali per illuminazione e grafica, con potenziometro a bordo per dimmeraggio, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 36,63 | | | |
| | | TENDE | | | | | |
| 124 | 13-D | Fornitura e posa in opera di tenda arricciata (2 volte la lunghezza) in velluto, da realizzare da misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 52,56 | | | |
| 125 | 13-E | Fornitura e posa in opera di supporto ligneo per il fissaggio di tende a parete, sul binario halfen esistente, o ai moli di allestimento. Da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | ml | 14,60 | | | |
| | | PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | |
| 126 | 13-F | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 3,69 | | | |
| | | VETRINE | | | | | |
| 127 | 13-G | SALA 13_Fornitura e posa di vetrina espositiva e retrostante pannellatura per grafica, con sistema di illuminazione integrato sia per interno vetrina che per parete, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELI | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|----------------------------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 128 | 13-H | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 129 | 13-I | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia B2, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 4,00 | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | | |
| 130 | 13-L | Fornitura e posa in opera di rivestimento a pavimento in tappeto, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte | mq | 78,75 | | | |
| 14 Sala 14 | | | | | | | |
| PARETI | | | | | | | |
| 131 | 14-A | Fornitura e posa in opera di molo autoportante monofacciale da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. Altezza variabile da 2,5 a 4 ml e spessore da 40 a 50 cm. | mq | 25,20 | | | |
| 132 | 14-B | Adeguamento di pareti sospese in MDF, fornite dall'Amministrazione (dimensioni medie L.160-H.250 cm), secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 133 | 14-C | Sistemazione delle pareti esistenti, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 25,20 | | | |
| PEDANE IN MDF H.6cm | | | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|----------------|--|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 134 | 14-D | Fornitura e posa in opera di pedana di piccole dimensioni da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | mq | 4,23 | | | |
| | | STRUTTURE METALLICHE PER APPENDIMENTO VELLI | | | | | |
| 135 | 14-E | Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'appendimento di teli grafici Tipologia F1, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 7,00 | | | |
| | | ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| 136 | 14-F | Sala 14 Fornitura e posa in opera di struttura metallica a cavalletto per l'appendimento di teli grafici, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 2,00 | | | |
| 137 | 14-G | Sala 14 Fornitura e posa in opera di struttura in ferro per fissaggio opera in esposizione a baldacchino, completo di doppia pedana rivestita in tessuto ignifugo tipo velluto, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni descritte nel Capitolato Norme Tecniche al relativo "codice appalto", per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte. | cad. | 1,00 | | | |
| 138 | 14-H | Fornitura e posa in opera di sistema di appendimento per arazzi, da realizzare a misura, secondo le prescrizioni tecniche descritte nel Capitolato Norme Tecniche, per dare l'opera finita in ogni parte a regola d'arte | ml | 13,80 | | | |
| | | 15 Scala Piacenza | | | | | |
| 139 | 15-A | Opere di sistemazione del corridoio di collegamento tra la Sala 10 e la Sal 11. | cad. | 1,00 | | | |
| | | 16 GRAFICA | | | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|-------------------|---|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 140 | 16-A | Didascalie realizzate mediante stampa diretta su forex. Dimensioni 20x20cm. | cad. | 110,00 | | | |
| 141 | 16-B | Didascalie realizzate mediante stampa diretta su forex. Dimensioni 20x40cm. | cad. | 15,00 | | | |
| 142 | 16-C | Pellicola opaca stampata in quadricromia | mq | 100,00 | | | |
| 143 | 16-D | Prespaziato | mq | 120,00 | | | |
| 144 | 16-E | Teli realizzati in cotone ignifugo tipo tela Canvas | mq | 30,00 | | | |
| 145 | 16-F | Teli realizzati in cotone ignifugo leggero | mq | 365,15 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' ' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|------|-------------------|--|------|----------------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| | | | | | | | |
| | | 17 Opere accessorie e varie | | | | | |
| 146 | 17-A | Basi varie per esposizione opere interno vetrine | cad. | 1,00 | | | |
| 147 | 17-B | Vetrina come esistente modulo centrale completa di illuminazione e vetri | cad. | 1,00 | | | |
| 148 | 17-C | Vetrina come esistente modulo laterale (dx e/o sx) completa di illuminazione e vetri | cad. | 3,00 | | | |
| 149 | 17-D | Opere accessorie e varie | cad. | 1,00 | | | |
| 150 | 17-E | Acrochage | cad. | 1,00 | | | |

| ART. | codice appalto | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZI UNITARI OFFERTI | | IMPORTO TOTALE |
|---|-------------------|---------------------------|------|-----------|------------------------|---------|----------------|
| | | | | | cifre | lettere | |
| 151 | 17-F | Smontaggio a fine mostra | cad. | 1,00 | | | |
| Importo Totale offerto (Po) | | | | | | | |
| <u>Diconsi euro</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | in lettere |
| Calcolo del ribasso = <u>164.400,32 - Po</u> 164.400,32 | | | | | | | |
| PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO | | | | | | | |
| | | | | | | | in lettere |
| | | | | | in cifre | | in lettere |
| Ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro | | | | | | | |
| | | | | | in cifre | | in lettere |
| DATA Il Concorrente (timbro e firma) | | | | | | | |