

Modulo Offerta Economica

Marca da bollo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE - CIG. 6976256C8F

Il sottoscritto

nato a

il

Titolare (o legale rappresentante)

dell'impresa

numero di telefono

numero di fax

pec

Dichiara che l'offerta economica relativa alla gara avente ad oggetto
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DU PERCORSO DI VISITA PERMANENTE" - CIG. 6976256C8F

è così composta:

(IMPORTI IVA ESCLUSA)

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.01 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO PANCA A MURO					
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA IN PRESPAZIATO	H	2			
	01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	150			
	01.P24.C60.010 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 9.02 - RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE 7 TAVOLI IN LEGNO MASSELLO				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE PANCHE	H	4			
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.03 - RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE N. 2 PANCHE IN LEGNO MASSELLO				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE PANCHE	H	2			
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.04 - RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE N. 9 TAVOLI IN LEGNO MASSELLO				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE PANCHE	H	4			
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.05 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N.4 PANCHE A MURO IN LEGNO				
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	400			
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 9.06 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N.4 PANNELLI METALLICI E LIGNEI					
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	10				
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1				
		RIF. ART. CAP. 9.07 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N.2 ARMADIETTI METALLICI					
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo	KG	20				
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1				
		RIF. ART. CAP. 9.08 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILE BAR CON STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO					
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	450				
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1				
		RIF. ART. CAP. 9.09 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N.1 TAVOLO IN LEGNO MASSELLO					
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	20				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.10 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N.1 PEDANA BAR					
	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	180			
	01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.11 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N.1 BANCONE BAR CON BOISERIE A SPECCHIO					
	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	500			
	01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1			
		RIF. ART. CAP. 9.12 - RIPRISTINO PORTA ESISTENTE CON SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. CERNIERE PORTA	KG	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali SOSTITUZIONE CERNIERE PORTA	H	2			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 10.01 - PARETE G - STUCCATURA E DECORAZIONE DELLA PARETE IN CTGS ESISTENTE					
01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6				
01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6				
		RIF. ART. CAP. 10.02 - PARETE L - RIMOZIONE STAFFE LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE IN MURATURA					
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE	H	2				
01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	10				
01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	10				
		RIF. ART. CAP. 10.03 - PARETE H - RIMOZIONE DELLA PARETE LIGNEA STUCCATURA E DECORAZIONE DELLA PARETE IN MURATURA					
01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	KG	100				
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	1				
01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	10				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	10			
		RIF. ART. CAP. 10.04 - PARETE I - RIMOZIONE DELLE STAFFE METALLICHE E LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	11			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	11			
		RIF. ART. CAP. 10.05 - PARETE A - RIMOZIONE DELLE STAFFE METALLICHE E LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	3			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	50			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	50			
		RIF. ART. CAP. 10.06 - PARETE B - RIMOZIONE DELLE STAFFE METALLICHE E LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	18			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	18			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 10.07 - PARETE C - RIMOZIONE DELLE STAFFE METALLICHE E LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	3			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	50			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	50			
		RIF. ART. CAP. 10.08 - PARETE D - RIMOZIONE DELLE STAFFE METALLICHE E LIGNEE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	18			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	18			
		RIF. ART. CAP. 10.09 -SACRESTIA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CENTRO SALA					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE MATERIALE CENTRO STANZA	H	4			
	01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	2			
		RIF. ART. CAP. 10.10 - PARETE E - RIMOZIONE DELLA GRAFICA E DELLE STAFFE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA E STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	3			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	9			
		RIF. ART. CAP. 10.11 - PARETE E - RIMOZIONE DELLA GRAFICA E DELLE STAFFE STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA E STAFFE LIGNEE E METALLICHE	H	3			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	9			
		RIF. ART. CAP. 10.12 -SACRESTIA SALETTA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CENTRO SALA					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE MATERIALE CENTRO STANZA	H	4			
	01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120	H	2			
		RIF. ART. CAP. 11.01 -SALA 2 - ANCORAGGIO DEI TELAI METALLICI A MURO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 11.02 -SALA 2 - ANCORAGGIO DEI TELAI METALLICI A MURO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				
		RIF. ART. CAP. 11.03 -SALA 2 - ANCORAGGIO DEI TELAI METALLICI A MURO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				
		RIF. ART. CAP. 11.04 -SALA 2 - ANCORAGGIO DEI TELAI METALLICI A MURO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				
		RIF. ART. CAP. 11.05 -SALA 2 - SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO A PAVIMENTO					
01.P20.B03.055	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	5				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	9				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	5			
		RIF. ART. CAP. 11.06 -SALA 5 - ANCORAGGIO A MURO DI PANNELLO IN PLEXYGLASS MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6			
		RIF. ART. CAP. 11.07 -SALA 5 - ANCORAGGIO A MURO DI PANNELLO IN PLEXYGLASS MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6			
		RIF. ART. CAP. 11.08 -SALA 5 - ANCORAGGIO A MURO DI PANNELLO IN PLEXYGLASS MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 11.09 -SALA 5 - ANCORAGGIO A MURO DI PANNELLO IN PLEXYGLASS MEDIANTE TASSELLI CHIMICI					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	5				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				
		RIF. ART. CAP. 12.01 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.02 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA PER ANCORAGGIO	H	6				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.03 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.04 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.05 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.06 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.07-SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
		RIF. ART. CAP. 12.08 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
	01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

RIF. ART. CAP. 12.09 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
RIF. ART. CAP. 12.10 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

RIF. ART. CAP. 12.11 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
RIF. ART. CAP. 12.12 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.13 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.14 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.15 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.16 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.17 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.18 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.19 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.20 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.21-SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.22 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

RIF. ART. CAP. 12.23 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
RIF. ART. CAP. 12.24 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.25 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.26 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.27 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.28 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 12.29 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				
		RIF. ART. CAP. 12.30 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.					
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6				
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1				
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

RIF. ART. CAP. 12.31 -SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			
RIF. ART. CAP. 12.32-SALE VARIE -Sostituzione di palina informativa con ancoraggio al muro mediante profilo Halfen e tasselli chimici.						
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILO HALFEN CON TASSELLO CHIMICO CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTA	KG	10			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PROFILO HALFEN CON BARRA FILETTATA E FERRAMENTE PER ANCORAGGIO	H	6			
01.P20.A55.015	Cristallo temperato Spessore mm 8	MQ	1			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

RIF. ART. CAP. 13.01-SALA 27 -Realizzazione di pedana fissa con rivestimento in moquette						
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - PLANCITO	MQ	70		
	NP 3	Multistrato ignifugo 18 mm NERVATURE ELEMENTI PORTANTI	MQ	30		
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 8 mm. FASCIA PERIMETRALE SMALTATA	MQ	12		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	12		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	12		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANE	H	48		
	NP 5	Pellicola di alluminio adesiva PELLICOLA ROMPIFIAMMA	MQ	35		
	01.P11.F60.015	Moquettes tufting su supporto in fibra poliestere, tipo boucle' o velluto, altezza minima mm 5, doppiato in PVC espanso In filato antron xl	MQ	35		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA MOQUETTE	H	12		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PIEDINI REGOLABILI	KG	50		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali MONTAGGIO PEDANA	H	24		
	01.P23.G15.015	Piattina dimensioni mm 60x3	ML	21		

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 13.02-SALA 27 -Realizzazione di scivoli in multistrato per movimentazione strumenti musicali					
	NP 3	Multistrato ignifugo 18 mm NERVATURE ELEMENTI PORTANTI	MQ	6			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SCIVOLI	H	8			
		RIF. ART. CAP. 14.01-SALE 44 E 45 -Sostituzione del rivestimento a parete in tessuto.					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE PANNELLI LUMINOSI	H	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE BINARI ELETTRIFICATI	H	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE LISTELLI LIGNEI ESISTENTI	H	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE TESSUTO AMMALORATO	H	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE PIATTINE DI COMPENSATO ESISTENTI	H	4			
	01.P15.C00.025	Compensato di pioppo (Populus spp.) provvisto su misura Spessore mm 8. PIATTINE NUOVE PER SPARAPUNTAMENTO TESSUTO	MQ	20			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA PIATTINE NUOVE	H	10			
	01.P23.N01.010	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% modacrilico, ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 500, peso 300 g/m ²	ML	70			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali SPARAPUNTAMENTO TESSUTO NUOVO	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 DECORAZIONI MURARIE STROMBARURE FINESTRE	MQ	40			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni DECORAZIONI MURARIE STROMBARURE FINESTRE	MQ	40			
	27.A60.H25.005	INTONACI E CORNICI - Finitura superficiale di intonaci e tinte interne mediante velatura con resina-microemulsione addizionata con pigmenti naturali, debitamente lavorata da rendere la superficie anticata, e quanto altro occorrente per rendere il lavoro finito a regola d'arte DECORAZIONI MURARIE STROMBARURE FINESTRE	MQ	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4 DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	15			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	15			
	01.A17.A50.020	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio .In abete (Picea abies,Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1. COPERTURA DEI PROFILI MEDIANTE CORNICE SAGOMATA	MC	0,1			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali POSA CORNICI SAGOMATE TESSUTO NUOVO	H	20			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali MONTAGGIO E CABLAGGIO BINARI ELETTRIFICATI	H	6			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE PANNELLI LUMINOSI	H	4			
		RIF. ART. CAP. 15.01-SALE 30 E 36 -Realizzazione di n.3 pedane di mdg ignifugo laccato					
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 8 mm. FASCIA PERIMETRALE SMALTATA	MQ	12			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali REALIZZAZIONE PEDANE	H	8			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	NP 6	Laccatura opaca su manufatto di mdf	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 16.00- Manodopera per interventi di manutenzione ordinaria. -PERIODO DI CHIUSURA DELLA REGGIA DI VENARIA REALE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali OPERAIO QUALIFICATO	H	125			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali OPERAIO SPECIALIZZATO	H	125			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	50			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	50			
	01.P25.A35.005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. Per m di altezza-al mese	ml	16			
	01.P25.A40.005	Nolo di base per castello leggero - al mese	cad	2			
	01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili	H	100			
		RIF. ART. CAP. 17.00- Manodopera per interventi di manutenzione ordinaria. - DA SVOLGERSI PER N.40 LUNEDI' CHIUSURA SETTIMANALE REGGIA					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali OPERAIO QUALIFICATO	H	320			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali OPERAIO SPECIALIZZATO	H	320			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	200			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	200			
	01.P25.A35.005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. Per m di altezza-al mese	ML	20			
	01.P25.A40.005	Nolo di base per castello leggero - al mese	CAD	2			
	01.P24.H60.005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili	H	320			
		RIF. ART. CAP. 18.00- SALA ACCOLGIENZA- Stampa ed applicazione di pellicola grafica in PVC adesivo plastificato					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA ESISTENTE	H	2			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	8			
		RIF. ART. CAP. 19.00- SALA 0- Stampa ed applicazione di pellicola grafica in PVC adesivo plastificato					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA ESISTENTE	H	2			
	NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	8			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

		RIF. ART. CAP. 20.00- SALA 13- Stampa ed applicazione di pellicola grafica in PVC adesivo plastificato					
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE GRAFICA ESISTENTE	H	6				
NP2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in pvc adesivo	MQ	80				
		RIF. ART. CAP. 21.00 – Sale 3,4,7,12 – Sostituzione degli illuminatori e delle fruste per le vetrine espositive.					
NP 7	Fornitura posa ed installazione di illuminatore a led Luce calda circa 3000°K Potenza 20/30 Watt Lumen emessi 1200/1500 Lumen	N	11				
NP 8	Fornitura posa ed installazione di fascio di fibra ottica diametro esterno 4mm numero di fruste variabile come da capitolato, lunghezza delle fruste 300 mm	N	11				
		RIF. ART. CAP. 22.00 – Sala 32 - Supporto autoportante in mdf ignifugo e metallo per camino.					
NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 8 mm. PORZIONE LIGNE ASUPPORTO	MQ	6				
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RELIZZAZIONE PORZIONE LIGNEA	H	12				
01.A18.A25.010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine. A lavorazione saldata. SUPPORTO METALLICO	KG	250				
01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4 DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	6				

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni DECORAZIONE ELEMENTI ALLESTITIVI	MQ	6			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali INSTALLAZIONE CAMINETTO	H	12			

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

in cifre

in lettere

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro Seicentocinquanta,00	€ 650,00
TOTALE OFFERTA ECONOMICA		

RIBASSO MEDIO PERCENTUALE		
----------------------------------	--	--

Si dichiara che ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro		
---	--	--

Data _____

Firma del legale rappresentante
